



> NOTAS:
 -Todas as medidas e ângulos correctos deverão ser aferidos em obra.
 -Todas as ligações e juntas terão de ser protegidas com silicone de 1ª qualidade.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	VERSÃO INICIAL	MAIO 2017



Identificação	
CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ REABILITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA AMADEU GAUDÊNCIO	
local NAZARÉ	tipo: PE
projecto ARQUITETURA	escala: 1:20
Designação do desenho PROPOSTA - MAPA DE BANCADAS - BA06	
proj. Jorge Costa Henriques, Arq.	des. -
coord.	ver.
ARQ 00 019 <small>especialidade sub-especialidade</small> P E . 3 6 5 . A R Q . 0 0 . 0 1 4 . . . 0 0 . A	

BANCADA	BA06						
QUANTIDADE	4						
FUNCIONAMENTO	bancada dupla com 2 lavatórios em polipropileno de aplicação inferior do tampo; armário inferior com uma porta e prateleira.						
DIMENSÃO (LxAxP m)	1,80 x 0,80 x 1,20						
ESPECIFICAÇÕES	Linha de bancadas tipo "Industrial Laborum" ou equivalente, ref. L1, estrutura em C. Bancada central, elementos da estrutura em tubular, tampo com incorporação de pios, sistema de regulação/ajuste em altura. Bloco de tomadas apoiado em bancada.						
FERRAGENS	<table border="1"> <tr> <td>PUXADORES</td> <td>puxador fixo em aço inox</td> </tr> <tr> <td>FECHADURAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DOBRADIÇAS</td> <td>dobradiças em aço inox</td> </tr> </table>	PUXADORES	puxador fixo em aço inox	FECHADURAS	-	DOBRADIÇAS	dobradiças em aço inox
PUXADORES	puxador fixo em aço inox						
FECHADURAS	-						
DOBRADIÇAS	dobradiças em aço inox						
ACABAMENTOS	Tampo tipo "Trespa" ou equivalente, ref. Top Lab Plus com núcleo negro e acabamento de cor cinza "Silver Grey Crystal Matt - T03.4.0"; frentes, fundos e laterais em melamina cor branco.						
OBSERVAÇÕES	Localizada no Laboratório Química						

Este projecto é propriedade dos seus autores e não pode ser utilizado, total ou parcialmente, sem autorização dos mesmos, ao abrigo do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos (DCA), Lei nº 4883, de 14 de Março