



> NOTAS:
 -Todas as medidas e ângulos correctos deverão ser aferidos em obra.
 -Todas as ligações e juntas terão de ser protegidas com silicone de 1ª qualidade.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	VERSÃO INICIAL	MAIO 2017



Identificação
CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REABILITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA AMADEU GAUDÊNCIO

local: **NAZARÉ** site:
 projecto: **ARQUITETURA** fase: **PE**

designação do desenho: **PROPOSTA - MAPA DE BANCADAS - BA08** escala: **1:20**

proj: _____ des: _____
 Jorge Costa Henriques, Arq. _____ **ARQ 00 021**
 coord: _____ vec: _____
 especialidade: _____ sub-especialidade: _____ 1:500a

BANCADA	BA08						
QUANTIDADE	1						
FUNCIONAMENTO	bancada com 1 lavatório em polipropileno de aplicação inferior do tampo; armário inferior com uma porta.						
DIMENSÃO (LxAxP m)	1,80 x 0,80 x 0,75						
ESPECIFICAÇÕES	Linha de bancadas tipo "Industrial Laborum" ou equivalente, ref. L1, estrutura em C. Bancada com painel de remate para bancada de 0,75cm, elementos da estrutura em tubular, tampo com incorporação de pio, sistema de regulação/ajuste em altura. Bloco de tomadas apolado em bancada.						
FERRAGENS	<table border="1"> <tr> <td>PUXADORES</td> <td>puxador fixo em aço inox</td> </tr> <tr> <td>FECHADURAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DOBRADIÇAS</td> <td>dobradiças em aço inox</td> </tr> </table>	PUXADORES	puxador fixo em aço inox	FECHADURAS	-	DOBRADIÇAS	dobradiças em aço inox
PUXADORES	puxador fixo em aço inox						
FECHADURAS	-						
DOBRADIÇAS	dobradiças em aço inox						
ACABAMENTOS	Tampo tipo "Trespa" ou equivalente, ref. Top Lab Plus com núcleo negro e acabamento de cor cinza "Silver Grey Crystal Matt - T03.4.0", frentes, fundos e laterais em melamina cor branco.						
OBSERVAÇÕES	Localizada no Laboratório Química						