



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

ASSUNTO: Inventariação dos bens do refeitório do Centro Escolar de Valado dos Frades no âmbito do contrato com a Uniself	INFORMAÇÃO N.º 41/CONT/DAF/2017
	DATA: 10-11-2017

PARECER: Exma. Sr. Presidente da Câmara Concordo com o exposto. Deverá ser presente a reunião do Executivo Municipal. A considerar superior 10/11/2017	DESPACHO: Concordo, 15/11/2017
--	---

Exma. Senhora
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

À semelhança do que foi feito no passado mês de julho com os bens da cantina do Centro Escolar da Nazaré, cumpre-nos agora proceder à inventariação de uma série de equipamentos, utilizados na cantina do Centro Escolar de Valado dos Frades, que estavam incluídos no procedimento de “aquisição de serviços para confeção e fornecimento de refeições quentes escolares”, adjudicado à empresa Uniself S.A., e que após o terminus do contrato a 31 de agosto de 2017, passaram para propriedade da Câmara Municipal, conforme declaração que se anexa.

Segundo o artigo 31º, da portaria nº 671/2000, que estabelece as regras de Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, os bens do ativo imobilizado, resultantes de doações, deverão ser valorizados, sempre que possível, com um valor resultante de uma avaliação.

Já o artigo 6º, da mesma portaria, estabelece o seguinte:

1 — As avaliações a que houver lugar, por força das presentes instruções, devem basear-se nos preços correntes de mercado, ao seu valor actual.

2 — Entende-se por «valor actual dos bens móveis» o seu valor em estado novo e, se for o caso, deduzido da depreciação ocorrida até à data da avaliação.

...

4 — As avaliações devem basear-se em critérios técnicos adequados que as fundamentem, as quais ficam sujeitas à homologação do responsável da unidade orgânica que tenha a seu cargo os serviços de património, salvo se o dirigente máximo do serviço determinar de modo diferente.

Assim, para se proceder à sua inventariação no património do Município, foi pedido à Técnica Superior de Engenharia Alimentar, Sara Hilário, responsável pelas cantinas do Município que consultasse fornecedores para se obter uma avaliação dos mesmos.



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Depois de consultados fornecedores, a Técnica Superior Sara Hilário reportou os preços correntes de mercado que a seguir se apresentam. Foi igualmente consultado o CIBE para se saber o número de anos de vida útil de cada bem, e calculado o seu valor atual, isto é, o valor corrente de mercado deduzido das depreciações que teriam desde que foram adquiridos em estado novo até ao momento.

REFER.	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO CORRENTE UNITÁRIO*	ANOS VIDA ÚTIL**	VALOR ATUAL***	
					UNITÁRIO	TOTAL
	HOTTE CENTRAL C/FILTROS PRIMARIOS	1	1.500,00 €	7	857,14 €	857,14 €
	FOGÃO A GÁS "INTERLINHA-2 MODº FG940	1	1.200,00 €	7	685,71 €	685,71 €
12009	MONOLUME INTERLINHA INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPL0	1	550,00 €	7	314,29 €	314,29 €
60666	FORNO MISTO CONV. MECÂNICO "HIOS" GAS 6 GN 1/1 (HCM06G)	1	5.500,00 €	7	3.142,86 €	3.142,86 €
46618	MESA DE APOIO AO FORNO	1	300,00 €	8	187,50 €	187,50 €
32065	GRELHA GN 1/1 (CROMADA)	3	22,00 €	7	12,57 €	37,71 €
32034	COVETE GN 1/1 - 65	2	25,20 €	8	15,75 €	31,50 €
32035	COVETE GN 1/1 - 65 (PERFURADA)	2	25,00 €	8	15,63 €	31,25 €
32030	COVETE GN 1/1 - 20	2	15,15 €	8	9,47 €	18,94 €
24002	TRITURADOR "SAMMIC", MODº TR-350 bn (420MM)	1	350,00 €	8	218,75 €	218,75 €
43011	ARMÁRIO FRIGORIFICO "INTERLINHA", MODº 700 P	3	1.700,00 €	8	1.062,50 €	3.187,50 €
43002A	ARCA CONGELADORA "COFRI" MODº AL-570T C7i	3	300,00 €	7	171,43 €	514,29 €
46678	ESTANTARIA ALUMINIO C/4 NIV. EM POLIETILENO	6	100,00 €	8	62,50 €	375,00 €
48026	ESTRADO PARA TUBERCULOS DIMENSÕES: 1200X800X150	2	50,00 €	8	31,25 €	62,50 €
52009A	LAVATÓRIO C/ACCIONAMENTO POR PULSADOR DE PÉ	2	300,00 €	8	187,50 €	375,00 €
31002B	ELECTRO-ÇAÇADOR LURALITE BRANCO 2000 MOD. ZLO11	3	100,00 €	5	40,00 €	120,00 €
1222	BANCADA C/1800X600 C/2 CUBAS 5020X400X250 D	2	650,00 €	8	406,25 €	812,50 €
46066	TOPO/LATERAL INOX	4	500,00 €	8	312,50 €	1.250,00 €
46067	COSTAS EM INOX (ML)	1	450,00 €	8	281,25 €	281,25 €
46063	PORTA DE CORRER INOX (ML)	1	450,00 €	8	281,25 €	281,25 €
47033	MESA C/600X600 C/1 PRATELEIRA	1	200,00 €	8	125,00 €	125,00 €
46066	TOPO/LATERAL EM INOX	2	250,00 €	8	156,25 €	312,50 €
52059CC	TORNEIRA MISTURADORA BANCADA (HOSPITALAR)	2	90,00 €	7	51,43 €	102,86 €
46034B	BALDE DE DETRITOS 50 LITROS - C/PEDAL	3	150,00 €	4	37,50 €	112,50 €
47202	ARMÁRIO MURAL FECHADO 1000X400X620 mm	4	435,00 €	8	271,88 €	1.087,50 €
			15.212,35 €		8.938,15 €	14.525,29 €

* Valor unitário do bem se fosse comprado hoje

**Número de anos de vida útil para o bem segundo o CIBE

*** Valor unitário do bem considerando a desvalorização desde que é usado (3 anos - de janeiro 2015 até à presente data)



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Face a tudo o atrás exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea i) do nº 1 do artigo 33º do anexo I à lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprove a inclusão destes bens no inventário municipal.

Junto se anexa a declaração de cedência dos bens referidos.

À consideração superior.

O Técnico Superior

Bruno Jorge Silva

Bruno Jorge Silva



UNISELF, SA

À DAF.
Mateus
26/9/2016

DECLARAÇÃO

PARA OS DEVIDOS EFEITOS SE DECLARA QUE, O EQUIPAMENTO CONSTANTE NA LISTAGEM EM ANEXO, COLOCADO NO CENTRO ESCOLAR DA NAZARÉ, É PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ DESDE 31 DE AGOSTO DE 2015 E O EQUIPAMENTO CONSTANTE NA LISTAGEM EM ANEXO, COLOCADO NO CENTRO ESCOLAR VALADO DOS FRADES, SERÁ PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ, FINDO O NOSSO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, O QUAL TERÁ O SEU TERMINUS A 31 DE AGOSTO DE 2017.

LOURES, 20 DE SETEMBRO DE 2016

MATEUS DA SILVA ALVES

UNISELF, S.A.
PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(PRES. CONS. ADMINISTRAÇÃO)

DAF
28/09/16
[Signature]



Sede, Fábrica
e Unidades de
Confeção Local



Sede e Fábrica



Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S A
Sede: Rua Cidade de Lisboa, n.º 8 - Edifício Uniself - Parque Industrial do Arneiro - 2660-456 S. Julião do Tojal
Tel.: 219 739 300/14 - Fax: 219 739 319
Filial Norte: R. de S. Gens, n.º 3380 - N.1.º - 4460-409 Senhora da Hora - Tel.: 229 577 590 - Fax: 229 577 599
E-mail: geral@uniself.pt - Web: www.uniself.pt
Contribuinte N.º 501 323 325 - Capital Social: € 2.501.500,00 - Matrícula NIPC 501 323 325 - C. R. C. de Loures

CENTRO ESCOLAR VALADO DE FRADES

17

POS.	Refer.	Descrição	Qtd.
1		<p>HOTTE CENTRAL C/ FILTROS PRIMARIOS</p> <p>Dim: 2700x2500</p> <p>TROÇO DE CONDUTA LIGAÇÃO EXISTENTE AO EXISTENTE</p> <p>UNIDADE DE EXAUSTAO 400º/2h</p> <p>VARIADOR DE FREQUENCIA DE COMANDO, CONTROLO, ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>
2		<p>FOGAO A GÁS "INTERLINHA" MODº FG940</p> <p>Totalmente em aço inox</p> <p>Equipado com 4 queimadores</p> <p>Potência: 2x7,5 kw + 2x4,5 kw</p> <p>Espaço inferior neutro fechado com portas</p> <p>Dimensões: 800 x 900 x (850+120) mm</p>	1,00
3	12009	<p>MONOLUME "INTERLINHA" INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPLO</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revestimento Frontal e Lateral em aço inox. - Grelhas em ferro Fundido <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composto por 1 queimadores Duplo industriais com Potência de 11 kW <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gás Propano G31 com consumo de 856 g/h - Gás Natural G20 com consumo de 1165 l/h - Potência Total de 11 kW <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 630x630x550 mm 	1,00
4	60666	<p>FORNO MISTO CONV. MECÂNICO "HIOS" GAS 6 GN 1/1 (HCM06G)</p> <p>- Construção</p> <p>Em chapa de aço inox</p> <p>Com pés ajustáveis em altura</p> <p>Iluminação interior com lampada de resistência a altas temperaturas</p> <p>Com tabuleiro para recolha de condensação que permite o escoamento automático para saída de esgoto</p> <p>Sistema de ventoinha bi-direcional para uma melhor distribuição do calor dentro da câmara</p> <p>Porta com abertura a 180º com vidro duplo temperado com câmara de ar entre ambos para manter o vidro exterior em temperaturas baixas</p> <p>Sistema de guias fixas tipo escada que permite utilizar medidas GastroNorm ou tabuleiros 600x400 mm</p> <p>Com humidificador manual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade <p>6 tabuleiros GN 1/1 ou 6 tabuleiros 600x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência <p>Gás de 10 kW 1N-AC230V</p>	1,20

		<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões Internas de 450x630x520 mm Externas de 880x885x785 mm - Peso Líquido de 115 kg Bruto de 135 kg 	
	46618	MESA DE APOIO AO FORNO Dimensões: 900 x 700 mm	1,00
	32065	GRELHA GN 1/1 (CROMADA)	3,00
	32034	COVETE GN 1/1 - 65	2,00
	32035	COVETE GN 1/1 - 65 (PERFURADA)	2,00
	32030	COVETE GN 1/1 - 20	2,00
6	24002	<p>TRITURADOR "SAMMIC", MODº TR-350 BN (420mm)</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para preparar purés (verduras, batatas, sopas, etc.), cremes (cebola, pimentos, tomate, pastelaria, etc.), e todo o tipo de molhos. - Indicado para trabalhar em caldeiros até 100 litros de capacidade. - Velocidade fixa - Fabricado com materiais muito resistentes e de primeira qualidade - Braços fabricados totalmente em inoxidável. - Braços de diferentes comprimentos. - Desenho ergonómico. <p>Capacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Braço batedor C/ comprimento de 420 mm - Braço composto por bloco motor em aço inox. <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência de 350 W - C/ velocidade de 9000 r.p.m. - Voltagem de 220 V 	1,00
8	43011	<p>ARMARIO FRIGORIFICO "INTERLINHA", MODº 700 P</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção interior e exterior em aço inoxidável exceptuando as costas em chapa zincor. - Portas com fecho magnético e vedante de fácil substituição - Usando unicamente modo a cumprir a legislação ambiental em vigor, o poliuretano é injectado com uma máquina de alta pressão sem CFC's com uma densidade de 40 Kg/m3 - Refrigeração através de ar K104descongelação automática e termostato digital. - Iluminação interna. - Pés Reguláveis em aço inoxidável <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com 3 prateleiras plastificadas por porta - Capacidade para 655 Lt de Temperaturas 0º +5ºC - Com Potência de 0,370 Kw - Com 1 porta Opaca - Dimensões internas gastronorm 2/1 	3,00

		<p>Alimentação - 220VAC/50 V/Hz</p> <p>Dimensões - 680x800x2175mm</p>	
9	43002A	<p>ARCA CONGELADORA "COFRI" MODº AL-570T C7i</p> <p>Construção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: 469 litros - Tampa com chave - Painel de comandos - Cuba exterior em chapa plastificada - Cuba interior em alumínio stucco <p>- Temperaturas: -20º a -25ºC</p> <p>- Capacidade de congelação: 24 Kg/24 horas</p> <p>- Gás refrigerador: R 134 a</p> <p>- Potência: 269 W</p> <p>- Com termóstato, e termómetro externo.</p> <p>- Cuba interior em alumínio stucco.</p> <p>Dimensões:</p> <p>- 1570x660x870 mm</p>	3,00
10	46678	<p>ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1060x370x2000mm</p>	6,00
11	48026	<p>ESTRADO PARA TUBERCULOS DIMENSÕES: 1200x800x150</p>	2,00
12	52009A	<p>LAVATORIO C/ACCIONAMENTO POR PULSADOR DE PE</p> <p>Marca: MUNDOTEL</p> <p>Construção: Construção em aço Inox 18/8 AISI 304 Accionamento com o pé. Com alçado (85 mm) Com accionamento por pulsador</p> <p>Dimensões: 400x300x850 mm</p>	2,00
13	31002B	<p>ELECTRO-CAÇADOR LURALITE BRANCO 2000 MOD. ZLO11</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em chapa pintada. - Alta eficácia, por sistema de colagem. - De fácil instalação para suporte na parede. - C/ placa adesiva de fácil remoção. - Control de insectos de forma insonora e discreta. - C/ resistências ultra-violeta de alta resistência. <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/ 1 resistências de 18 W para uma cobertura de 25 m2 <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltagem 220 V <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200x465x170 mm 	3,00

14	01222	BANCADA C/1800x600 C/2 CUBAS 500x400x250 D Construção - Construção em aço inox AISI-304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - C/ cubas de cantos arredondadas para facil limpeza. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência.	2,00
	46066	TOPO/LATERAL EM INOX	4,00
	46067	COSTAS EM INOX (ML)	3,60
	46063	PORTA DE CORRER INOX (ML)	3,60
	47033	MESA C/600x600 C/ 1 PRATELEIRA	1,00
	46066	TOPO/LATERAL EM INOX	2,00
	52059CC	TORNEIRA MISTURADORA BANCADA (HOSPITALAR)	2,00
15	46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL Modelo: - Mundotel Características - Corpo em aço inox. - Tampa c/ accionamento por pedal. - C/ Duas rodas. - Capacidade de 50 Lt. Dimensões: - Ø 400 x 580 (A) Origem: - Nacional.	3,00
16	47202	ARMARIO MURAL FECHADO 1000x400x620 mm Modelo: Mundotel Construção: Construção em aço inox AISI 304 C/ prateleiras interiores Portas de correr Dimensões de acordo c/ a referência Origem: Nacional	4,00
18		TERMOACUMULADOR EXISTENTE CORREÇÃO DAS LIGAÇÕES EXISTENTES	1,00
19		ADAPTAÇÕES DAS INFRA ESTRUTURAS DE AGUA E ESGOTO PARA: - BANCADA DE LAVAGEM EXISTENTE - MAQUINA DE LAVAR EXISTENTE - BANCADA COM CUBA A FORNECER - DESCASCADORA E MESA DE FECULA A FORNECER	1,00